

指定避難所一覧

糸魚川地域

地区	施設名称 所在地	連絡先	収容数 (避難所)	建物構造	耐震 基準	炊事 設備	Wi-Fi	海拔 (m)	災害の種類				摘要 (注意が必要な箇所等)	地図
									地震	津波	洪水	土砂		
浦本	旧浦本小学校 中浜433	552-1511	380	鉄筋3階	○	○		45.0	○	○	○	△	中浜／急傾斜地 警戒区域(0-216.001(366.3))	P47 E-2
	浦本地区公民館 中浜1362-1	555-2503	240	木造2階	○	○	○	7.7	○	×	○	×	中浜川の増水に注意 中浜川／土石流 警戒区域(216.4-003(1))	P46 D-2
下早川	下早川小学校 日光寺322	555-2107	500	鉄筋3階	○	○		90.0	○	—	○	○		P51 F-3 P52 A-1
	藤のさとセンター(下早川地区公民館) 上寛22-2	555-2704	490	木造平屋	○	○	○	58.0	○	—	×	○		P50 D-3
上早川	早川交流促進センター 東海238	555 4125	280	鉄筋平屋	○			59.0	○	—	×	○		P51 E-2
	上早川地区公民館 土堀97ノ4	559-2002	260	鉄筋2階	×	○	○	178.0	×	—	×	○		P54 A-3
大和川	旧上早川小学校 中川原新田12	552-1511	370	鉄筋4階	○			207.0	○	—	○	○		P54 B-2
	焼山の里ふれあいセンター 中川原新田97-1	559-2188	300	鉄筋平屋	○	○		220.0	○	—	○	○		P54 C-2
西海	糸魚川東中学校 梶屋敷433	555-2616	790	鉄筋3階	○	○		20.0	○	○	×	○	津波避難ビル	P49 G-3
	大和川小学校 田代87	552-3115	670	鉄筋3階	○	○		8.6	○	△	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない	P49 E-1
大和川	大和川地区公民館 大和川16346-1	552-3101	500	鉄骨平屋	○	○	○	5.8	○	×	○	○		P48 D-2
	多目的交流センターアクアホール 竹ヶ花579	553-0853	350	鉄骨平屋	○	○		7.0	○	×	×	○		P48 B-2 P63 H-2
西海	糸魚川高等学校 平午248-2	552-0004	1,290	鉄筋3階	○	○		12.0	○	○	×	○		P48 A-3 P63 H-3
	西海小学校 羽生1937	552-3811	490	鉄筋2階	○	○		27.0	○	—	×	○		P48 A-5 P58 B-4 P63 H-5
西海	西海コミュニティスポーツセンター 水保1850	—	230	鉄骨平屋	○			42.0	○	—	×	○		P58 D-4
	西海地区公民館 水保1845	552-0268	280	鉄筋2階	○	○	○	43.0	○	—	×	○		P58 D-4
糸魚川	南海西体育館 通平36	—	250	鉄筋平屋	○			82.0	○	—	×	×	通平(1)／土石流 警戒区域(216-糸魚川H-010)	P59 H-1 P60 A-1
	ビーチホールまがたま 寺町4 3-1	553-1670	1,490	鉄骨鉄筋3階	○	○	○	7.8	○	○	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない	P63 F-1
糸魚川	糸魚川東小学校 東寺町2-4-1	552-2700	750	鉄筋2階	○	○		8.2	○	○	○	○	津波の緊急時は2階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない	P63 F-2
	糸魚川小学校 中央1-2-1	552-0042	590	鉄筋2階	○	○		5.2	○	×	×	○		P62 D-2
糸魚川	亀が丘体育館 一の宮1-2-4	—	370	鉄骨平屋	○			10.2	○	○	○	○		P63 E-3
	糸魚川白嶺高等学校 清崎9-1	552-0046	1,060	鉄筋4階	○	○		14.0	○	○	○	○		P62 D-3
大野	糸魚川中学校 上刈4-1-1	552 1267	1,260	鉄筋3階	○	○		34.0	○	○	○	○		P62 D-3
	市民総合体育館 上刈4-3-1	552-6521	870	鉄筋鉄骨2階	○		○	51.0	○	○	○	○	広域避難所入施設に指定	P62 D-4
大野	糸魚川地区公民館 横町1-14-1	552-0002	920	鉄筋3階	○	○	○	10.0	○	○	○	○	津波避難ビル	P62 D-1
	大野小学校 大野2044-1	552-0095	480	鉄筋4階	○	○		52.0	○	—	×	○		P65 F-1
大野	大野地区公民館 大野2303 1	552-0091	390	鉄筋2階	○	○	○	60.0	○	—	×	○		P65 G-2
	姫川コミュニティスポーツセンター 大野6823-12	—	280	鉄骨平屋	○	○		43.0	○	—	○	△		P64 D-1
根知	旧根知小学校 栗中121-1	558-2100	560	鉄筋3階	○	○		135.0	○	—	×	○		P66 D-2
	根知地区公民館 和泉355-3	558-2002	250	鉄筋2階	○	○	○	188.0	○	—	×	△	落池(2)／地滑り 警戒区域(K216.32)	P67 G-3 P68 B-2
根知	おてて会館 山寺1997	552-1511	210	鉄骨平屋	○	○		257.0	○	—	×	×	土橋／地滑り 警戒区域(N99-K216.51)	P69 F-3
	ホワイトクリフ 山口151-1	558 2316	640	鉄骨3階	○	○	○	241.9	○	—	○	×	土砂災害特別警戒区域	P69 E 3
小滝	小滝地区公民館 小滝5230	556-2002	240	鉄筋2階	○	○	○	146.0	○	—	×	△	ヘリは小滝運動広場	P70 B-2
	小滝地区小体育館 小滝5230	—	180	木造平屋	○			146.0	○	—	×	×		P70 B-2
今井	今井地区公民館 中谷内1219	552-3100	260	木造平屋	○	○		50.0	○	—	×	○		P65 E-4

※災害の種類欄について

- ：その災害時に指定避難所とする施設
△：災害の状況により、指定避難所とする施設
×：その災害時には指定避難所としない施設
—：危険性が少ないため指定しない施設(対象災害は津波のみ)

能生地域

地区	施設名称 所在地	連絡先	収容数 (避難所)	建物構造	耐震 基準	炊事 設備	Wi-Fi	海拔 (m)	災害の種類				摘要 (注意が必要な箇所等)	地図
									地震	津波	洪水	土砂		
磯部	磯部地区公民館 高石355-2	567-2092	340	鉄筋3階	○	○	○	17.0	○	○	○	△	高石／地滑り 警戒区域(N562.13)	P33 E-1
	磯部小学校 高石500	567-2200	360	鉄筋2階	○	○		42.0	○	○	○	△	高石／地滑り 警戒区域(N562.13)	P33 E-1
小泊	磯部ふれあい会館 森崎992	—	220	木造鉄骨平屋	○			17.0	○	○	○	×	ソリ形／地滑り 警戒区域(K562-01) ヘリは磯部海浜広場	P32 A-1 P35 E-2
	能生マリンホール 能生小泊3596-3	566-5123	620	鉄筋2階	○	○		7.2	○	×	○	○		P37 H-1
能生	小泊地区公民館 能生7567-7地先	566 5314	180	木造2階	○	○	○	3.5	○	×	○	×	土砂法指定なし 地滑り危険箇所 急傾斜地崩壊危険箇所	P37 F-1
	能生体育館 能生1200	—	640	鉄骨・鉄筋3階	○		○	5.0	○	×	×	○		P36 C-1
能生	能生生涯学習センター(能生地区公民館含む) 能生1941-2	566-3355	1,720	鉄筋3階	○	○	○	7.0	○	△	○	○	津波の緊急時は3階以上へ避難 津波時の指定避難所にはしない	P36 C-1
	能生中学校 能生2643	566-2065	810	鉄筋4階	○	○		15.0	○	○	×	△	能生／地滑り 警戒区域(N562.43)	P36 C-3
能生	海洋高等学校 能生3040	566-3155	1,300	鉄筋5階	○	○		42.0	○	○	○	△	能生／地滑り 警戒区域(N562.43)	P36 D-3
	能生小学校 能生4485	566-2026	620	鉄筋3階	○	○		21.0	○	○	○	×	丸山川／土石流 警戒区域(N562-010) 能生／地滑り 警戒区域(N562.43)	P36 D-2
中能生	西能生地区公民館 柱490-1	566-3114	270	木造平屋	○	○	○	17.0	○	—	×	×	丸山川、豊ノ殿沢／土石流 警戒区域(N562-037、562-038)	P36 B-4
	中能生小学校 平404	566-2702	480	鉄筋3階	○	○		58.0	○	—	×	△	大沢／地滑り 警戒区域(K562.39)	P41 F-2 P42 A-2
上南	中能生地区公民館 大沢241-2	566-5423	240	木造平屋	○	○	○	63.0	○	—	×	×	土砂災害警戒区域等の指定あり	P41 F-3 P42 A-2
	上南地区公民館 横248	568-2533	350	鉄筋2階	○	○	○	98.0	○	—	×	△	地滑り危険箇所	P43 E-3
木浦	南能生小学校 清尾2991-4	568-2011	340	鉄筋3階	○	○		111.0	○	—	×	△	堂沢／地滑り 警戒区域(N101)	P43 F-4
	旧木浦小学校 木浦6073	566-2120	300	鉄筋2階	○	○		31.0	○	○	×	△	扶間／地滑り 警戒区域(K562.30)	P39 E-3
木浦	長者温泉ゆとり館 木浦18778	566-3485	340	木造2階	○	○		136.0	○	—	○	×	能生中尾／地滑り 警戒区域(K562.35)	P38 B-4

青海地域

地区	施設名称 所在地	連絡先	収容数 (避難所)	建物構造	耐震 基準	炊事 設備	Wi-Fi	海拔 (m)	災害の種類				摘要 (注意が必要な箇所等)	地図
									地震	津波	洪水	土砂		
田沢	糸魚川市健康づくりセンターはびねす 須沢2049-1	561-7788	870	鉄筋1階	○		○	3.0	○	×	×	○		P75 G-1
	糸魚川市清掃センターごみ処理施設 須沢2051-2	552-1511	45	鉄骨鉄筋6階	○			5.1 (14.3)	○	○	×	○	津波避難ビル 津波・洪水の緊急時は3階(14.3m) 研修室へ避難	P75 G-1
田沢	田沢地区公民館 田海13-2	555-7575	100	木造平屋	○		○	10.0	○	○	○	○		P75 E-1
	田沢小学校 田海13-2	562-2215	730	鉄筋3階	○	○		10.6	○	○	○	○	津波避難ビル	P75 E-1
田沢	田沢体育館 田海13-2	—	340	鉄骨平屋	○			10.0	○	○	○	○		P75 E-1
	青海総合福祉会館 ふれあい 田海605	562-1212	870	木造平屋	○			5.1	○	×	×	○		P74 D-2
青海	青海健康総合センター 田海5600	562-2510	800	鉄筋2階	○	○		4.0	○	×	×	○		P75 F-2
	青海中学校 寺地1160	562-2079	1,920	鉄筋3階	○			13.0	○	○	○	△	寺地(1)／急傾斜地の崩壊 警戒区域(0-563.023)	P74 C-3 P77 G-2
青海	青海小学校 青海302	562-2027	540	鉄筋3階	○	○		25.0	○	○	○	×	井川(2)／急傾斜地の崩壊 警戒区域(0-563.019) 寺町／土石流警戒区域(N563-004)	P74 A-2 P77 E-2
	青海総合文化会館(せうら青海) 青海4657 3	562-2223	2,730	鉄筋3階	○		○	12.0	○	○	○	○		P74 A-1 P77 E-1
歌外波	青海生涯学習センター(青海地区公民館含む) 青海4690	562-2223	1,380	鉄筋2階	○	○	○	17.0	○	○	○	△	豊沢／急傾斜地の崩壊 警戒区域(0-563.015) 広域避難所入施設に指定	P77 E-1
	歌外波地区公民館(歌支館) 歌861	562-3032	180	木造2階	○	○	○	15.0	○	○	×	×	土砂法指定なし 土砂危険度深・急傾斜地崩壊危険箇所	P79 G-2
市振	親不知交流センター まるたん坊 外波106	562-3002	330	鉄骨3階 木造丸太組2階	○	○	○	33.7	○	○	○	×		P79 E-2
	旧市振小学校 市振775-1	552-1511	350	鉄筋3階	○			6.1	○	×	○	○		P81 F-2
市振	市振地区公民館 市振904	564-2056	110	木造平屋	○	○	○	7.0	○	×	○	△	土砂法指定なし 急傾斜地崩壊危険箇所	P81 E-2