質　問　回　答　書

令和8年 11 月 9 日

契約番号　第 8-10 号
件　　名　校務用コンピュータ賃貸借(リース)

上記入札にあたり質疑書が提出されましたので回答します。

No.	質問事項	回答
1	10　契約条件(2)②既存機器処分費を含むとの記載がありますが、撤去対象機器の種類、台数をご教示ください。また記憶媒体について、データ消去の有無・方法・消去証明書等の指定はありますでしょうか。	撤去対象機器はノート PC・マウス・マウスパッドで、台数は 253 台です。 データ消去作業はありません。
2	7　納入条件(3)設定事項等について、設定内容は契約後に別途指示とありますが、見積積算のため、現時点で開示可能な範囲で想定される設定内容をご教示ください。 特に、共通設定、ネットワーク設定、各校固有設定、既存環境からの移行作業等について、想定される作業内容をご提示いただけますでしょうか。	仕様書７納入条件①のとおり、機密のため、詳細な設定内容は契約後に別途指示することとなります。現段階で開示できる内容は、初期設定(プリンタ設定、ネットワーク環境設定等)となり、質問の作業については、落札者に市から指示いたします。
3	9　支払い条件(3)及び 10　契約条件(2)に、上位ネットワーク管理者や各学校保守業者への依頼作業費用を契約金額に含む旨の記載があります。 当該作業について、想定される作業内容、依頼先及び費用の算定方法をご教示ください。 また、市と当該事業者との既存保守契約の範囲内で対応され、受注者に別途費用が発生しない作業がある場合は、その範囲についてもご教示ください。 受注者に別途費用が発生する場合、入札前に見積額等の提示を受けることは可能でしょうか。	受託者において上位ネットワーク管理者や各小中学校の保守業者への別途費用が発生する設定作業については、現在想定していませんが、保守業者等との連携・調整作業は必要です。 作業をする中で不明な点等があれば、市へ問い合わせをお願いします。 設定内容等については、質問2の回答と同様で、契約後に別途指示します。
4	PC の初期設定、共通設定、ソフトウェアインストール等について、事前にキッティングを行い、各学校では設置及び学校固有の設定・動作確認を行う方法で問題ないでしょうか。 また、校務ネットワークへ接続しなければ実施	学校ネットワークに接続して作業を行う必要があるため、事前のキッティングは不可です。 設定については、機密のため提示できません。

	できない設定等がある場合、その範囲をご教示ください。	
5	学校ごとに設定内容、インストールソフトウェア等の相違がありますでしょうか。またキッティング可能の場合、必要ソフトウェアの提供は可能でしょうか。	学校ごとに設定内容等の相違はあります。 キッティングについては質問4の回答のとおりです。
6	10　契約条件(2)に「賃貸者と契約期間を示すシールの貼付」とありますが、リース会社が通常貼付する管理銘板とは別に、市指定のシールを作成・貼付する必要がありますでしょうか。 また、貼付対象となる物品の範囲をご教示ください。	賃貸者と契約期間を示すシールの貼付とは別に、PC の管理番号の貼付が必要となります。 貼付対象はノート PC です。
7	ノート PC 仕様書のストレージについて、M.2 2230 SSD とあるが、2280 等他のサイズでも差し支えないでしょうか。	他のサイズは不可です。
8	同等品対応メーカー各社の製品を調査しておりますが、「マザーボードと I/O ボードが別パーツであること」「M2 2230 SSD であること」及び各種適合条件により、同等以上の性能を有する製品であっても候補の選定が困難な状況です。 同等品による入札参加の機会確保の観点から、要求する性能・保守性・安全性を満たすことを前提に、同等の機能・性能を有する構成や同等の規格・認証による代替を認めていただくことは可能でしょうか。 特に I/O ボードについては指定された翌日対応オンサイトメーカー保守を満たす場合はマザーボード一体型を、SSD については要求容量・性能を満たす場合は M2 2330 以外のサイズを、それぞれ同等品として認めていただくことは可能でしょうか。	保守作業やソフトウェアライセンス管理の観点から不可です。
9	候補機種には OS リカバリメディアが標準付属しませんが、メーカー提供のリカバリツールを使用して、同型機で利用可能な USB リカバリメディアを受注者にて作成し、保守用として複数本を作成・保管する対応でもよろしいでしょうか。	可能です。